

## ECBU

### Examen Cyto-Bactériologique des Urines

L'ECBU est un examen permettant de diagnostiquer une infection urinaire et de déterminer le germe en cause et son traitement. Pour assurer la qualité et la fiabilité de vos résultats, il est important de :

- respecter les instructions ci-dessous pour obtenir un bon recueil
- compléter la demande de renseignements au verso



#### Instructions de recueil



#### Quand ?

- Avant le début du traitement antibiotique ou sinon au moins 5 jours après l'arrêt
- Au lever, sinon attendre si possible 3 à 4 heures après le dernier passage aux toilettes.



#### Comment ?

- Se laver les mains au savon 
- Faire une toilette intime soignée à l'aide d'un savon ou d'une lingette antiseptique
  - Pour les femmes : toilette vulvaire d'avant en arrière d'un seul geste
  - Pour les hommes : toilette du méat urinaire après décalottage
- Ouvrir le flacon stérile sans toucher l'intérieur ni le bord supérieur. 

- Uriner le premier jet dans les toilettes 
- Puis recueillir l'urine directement dans le flacon (2<sup>ème</sup> jet) 
- Finir la miction dans les toilettes
- Fermer soigneusement et hermétiquement le flacon

*NB : pour la recherche particulière de Chlamydiae, Mycoplasme et Gonocoque, recueillir le 1<sup>er</sup> jet d'urine directement dans le flacon.*

**IDENTIFIER LE FLACON :** étiquette autocollante ci-dessous (nom et prénom) à apposer sur le flacon  
- Replacer le flacon dans la poche et fermer soigneusement après avoir enlevé la bande autocollante

- **REPLIR CORRECTEMENT LE VERSO DE CETTE FICHE**
- Placer cette fiche et l'ordonnance dans la poche extérieure du sachet
- **APPORTER LE FLACON** au laboratoire **DANS LES 2 HEURES**

Sinon conserver **IMPERATIVEMENT** au **REFRIGERATEUR** maximum 24h



**N'oubliez pas de compléter le verso ! →**

#### Étiquette à coller sur le flacon

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

#### Cas de patient sondé à demeure ou avec collecteur pénien

- Effectuer si possible le recueil après un changement de sonde
- **NE JAMAIS** prélever dans le sac collecteur
- Clamper le tuyau (<30 minutes) et prélever par ponction après désinfection sur le site spécifique du dispositif de sonde
- Transférer dans le flacon

### Conditions de recueil

Date et Heure de recueil (obligatoire) : Le \_\_\_\_\_ à H

Conservation au réfrigérateur :  oui  non

Toilette intime:  oui  non

Recueil des urines du milieu du jet  Sondage ponctuel (aller/retour)  
 Recueil du 1<sup>er</sup> jet (chlamydiae/mycoplasme/gonocoque)  Poche pédiatrique (pose<30minutes)  
 Collecteur penien,  Sonde à demeure,  
 en place depuis : \_\_\_\_\_ en place depuis : \_\_\_\_\_

Traitement antibiotique en cours  oui, lequel ? \_\_\_\_\_  non

Traitement antibiotique prévu  oui, lequel ? \_\_\_\_\_  non

Contrôle après Traitement antibiotique  oui, lequel ? \_\_\_\_\_  non

Arrêt depuis : \_\_\_\_ jours

### Renseignements cliniques

#### Présentez-vous des symptômes?

- Sensations de brûlures /douleurs en urinant  oui  non
- Envies fréquentes ou impérieuses d'uriner  oui  non
- Fièvre >38°C ou frissons  oui  non
- Douleurs lombaires  oui  non
- Douleurs pelviennes  oui  non
- Incontinence urinaire récente  oui  non
- Autres symptômes : \_\_\_\_\_  oui  non

#### S'agit-il d'un examen systématique de dépistage ?

- Dans le cadre d'une grossesse  oui  non
- Avant une intervention urologique  oui  non
- Avant une autre intervention chirurgicale  oui  non
- Suite à une hospitalisation récente  oui  non
- Anomalie fonctionnelle ou anatomique  oui  non
- Autre contexte : \_\_\_\_\_  oui  non

### Identité du patient

Nom : \_\_\_\_\_ Nom de jeune fille : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_ Né(e) le : / /

Adresse : \_\_\_\_\_

Tel : \_\_\_\_\_

Correspondant (cachet)

Résultat :	Cadre réservé au laboratoire
<input type="checkbox"/> Labo <input type="checkbox"/> Poste <input type="checkbox"/> Pharmacie <input type="checkbox"/> Mail : _____	Heure de réception au labo : Vérifié par : <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non - conforme