

« La biologie de proximité à dimension humaine »

Dans le cadre d'IST (CPAM 2024), hormis les sérologies HIV-BW, Hépatite B et C, les recherches **chlamydiae/ gonocoques par PCR** sont plus informelles et sont donc à privilégier (par rapport aux sérologies).

A compter du lundi 17 juin, la recherche de Chlamydia trachomatis et de Neisseria gonorrhoeae par PCR sera réalisée au laboratoire Audolys.

Le prélèvement est à effectuer sur un écouvillon rouge Σ VCM au niveau vaginal/urétral, pharyngé et/ou anal ou **sur 1^{er} jet urinaire uniquement**.

D'autre part devant le caractère pathogène non démontré de Mycoplasma Hominis et Ureaplasma urealyticum, leurs recherches ne font plus partie de la nomenclature.

En revanche la pathogénicité de Mycoplasma Génitalium est avérée et la recherche par PCR est dorénavant à la nomenclature. Cet examen est indiqué chez les patients symptomatiques (urétrite, cervicite aiguë) ou chez les partenaires de patients infectés. La recherche s'effectue sur un prélèvement urétral ou sur 1^{er} jet urinaire chez l'homme et uniquement sur prélèvement vaginal chez la femme (sur écouvillon spécifique).

Bien confraternellement,

Les biologistes